





## KIT STANDARD

Comprends également :




- x1 Housse de protection / x1 Protection cover (29050000345)
- x1 Sac de rangement / x1 Storage bag (29050000343)
- 1x Coffret relais Facnor 12-24V 50A / Facnor 50A Relay box 12-24V (56012000500)
- 12V : 1x Disjoncteur 40A / 40A Circuit breaker (56012000127)






INFORMATION	
PUISSEUR / POWER	400 W
ALIMENTATION / POWER SUPPLY	12 V
SURFACE GENNAKER MAXI. / MAX. GENNAKER AREA	75 m <sup>2</sup>
VITESSE D'ENROULEMENT / FURLING SPEED	85 RPM

Bloc moteur FXE 4500 électrique /  
Electric drive unit FXE 4500  
43720204525  
Poids / Weight : 4780g

Mousqueton Ø10 /  
Ø10 Snapshackle  
31003271800  
Poids / Weight : 257g  
Ø int 26 mm Max



## OPTIONS



REV.	DATE	AUTEUR	APPROUVE	DESCRIPTION
Ech: 1:1	A1			<b>Facnor S.A.</b> Z.A. 10 Rue du Port des Berres 91320 GENNEVILLIERS - LA-HOUQUE tel. +33 (0)3 33 85 52 27 fax. +33 (0)3 33 23 14 27
Indice:				Ce plan est la propriété intellectuelle FACNOR SA. Il est interdit de le reproduire ou de le diffuser sans l'autorisation écrite/without the written permission.
				Il est impératif de tenir compte des consignes mentionnées sur le document 290000000000 joint à la notice. Please, do not forget to apply the instructions as specified on the document 290000000000 attached to the order.
				Etude: 04022025GB01

Matière: x	Etat Final: x	○
Auteur: GBeuchet	Date: 04/02/2025	
Tol.Gén.: ISO 2768-mK	Ra.Gén.: $\sqrt{R_a} 1.6$ (✓)	
12V : 43720200250		